

ວັສດວະກຸສຕິກ ເອສເຊີ່ງ ສໍາຫຼັບພັນໜັກແຕ່ງດູດຊັບເສີຍງ ຮູນ Cylence™ Zandera™

SCG Acoustic for Decorative Wall Panel : Cylence™ Zandera™

ວັສດວະກຸສຕິກ ເອສເຊີ່ງ ສໍາຫຼັບພັນໜັກແຕ່ງດູດຊັບເສີຍງ ຮູນ Cylence™ Zandera™ ສໍາຫຼັບປຸນັນເພື່ອດູດຊັບເສີຍງ ແລະ ຕົກແຕ່ງພັນໜັກ ພລິຕາຈາກແຜ່ນກລາສູງ (Glass Wool) ທີ່ໄຟກາຮັບຂຶ້ນຮູ່ປີໃຫ້ປິນແຜ່ນແຂງ ມື້ນ້ຳໜັກເບາ ຖຸມຕ້າຍຜ້າທີ່ມີສີ້ນ້ຳສ່າຍຫາມ ຕິດຕັ້ງຢ່າຍ ເໜາະສໍາຫຼັບ ທົ່ວນັ້ນເລີ່ມ ທົ່ວໂລມເຣີເຕັກ ທົ່ວໜີ່ພັກ ທົ່ວປະໜຸນ ທົ່ວອັດເສີຍງ ທົ່ວຂໍ້ອມຄົນຕົວ ທົ່ວຄາຣາໂອເກະມໄທ້ເລືອກຕາມການໃຊ້

SCG Acoustic for decorative wall panel : Cylence™ Zandera™ is non-combustible glasswool super rigid board, laminated with white glass tissue, 4-edges coated, with special polymeric substance and wrapped with various colors of decorative cloth. Cylence™ Zandera™ performs excellent sound absorption and reduces sound reverberation in the room. It is designed to easily apply to many types of wall with adhesive and suitable for many types of room with your own designs such as living room, home theater room, music room, meeting room, recording studio room, karaoke, etc.

ຄຸນລັກບະນະແລະປະໂຍບນ

Features and Benefits

ຄ່າກາຮູດຊັບເສີຍງສູງ : Excellent Sound Absorption



ວັສດວະກຸສຕິກ ເອສເຊີ່ງ ສໍາຫຼັບພັນໜັກແຕ່ງດູດຊັບເສີຍງ ຮູນ Cylence™ Zandera™ ມີຄ່າກາຮູດຊັບເສີຍງສູງ NRC (Noise Reduction Coefficient) = 0.75

SCG Acoustic for Decorative Wall Panel : Cylence™ Zandera™ has excellent sound absorption and reduce sound reverberation in the room. Cylence™ Zandera™ has Noise Reduction Coefficient (NRC) = 0.75

ອາຍຸກາຮໃຊ້ງານຍາວນານ : Long Life Performance



ວັສດວະກຸສຕິກ ເອສເຊີ່ງ ສໍາຫຼັບພັນໜັກແຕ່ງດູດຊັບເສີຍງ ຮູນ Cylence™ Zandera™ ພລິຕາຈາກວັດຖຸ ທີ່ຄົງທັນ ສາມາດຄົງສັກພວມເປັນວັສດວະກຸສຕິກ ໄດ້ຍາວນານ

SCG Acoustic for Decorative Wall Panel : Cylence™ Zandera™ is made from glasswool which has durability and long life time.

ຕິດຕັ້ງຢ່າຍ : Easy to Install



ວັສດວະກຸສຕິກ ເອສເຊີ່ງ ສໍາຫຼັບພັນໜັກແຕ່ງດູດຊັບເສີຍງ ຮູນ Cylence™ Zandera™ ມື້ນ້ຳໜັກເບາ, ຄົງຮູ່ປີ ແລະ ຕິດຕັ້ງຢ່າຍເພື່ອຢືນດັບຕ້ວຍກາວະປຸ່ງຮົມກີບຮະບບພັນໜັກ

SCG Acoustic for Decorative Wall Panel : Cylence™ Zandera™ is light weight which provides a quick and convenient installation by applying a construction adhesive (Nail Power Adhesive) and suitable for any wall system such as fiber cement board, gypsum board and concrete wall.

ຫລາກຫລາຍຫາດ : Various Sizes



ວັສດວະກຸສຕິກ ເອສເຊີ່ງ ສໍາຫຼັບພັນໜັກແຕ່ງດູດຊັບເສີຍງ ຮູນ Cylence™ Zandera™ ມີຫລາກຫລາຍຫາດ ເພື່ອຕອບຮັບກາຮອດແບບຕາງສໍາລັບ ແລະ ພົນ້າທີ່ກາຮຕັກແຕ່ງຕ່າງໆ

SCG Acoustic for Decorative Wall Panel : Cylence™ Zandera™ has various sizes which suitable for any areas.

ສັສັນຫລາກຫລາຍ : Colorful



ວັສດວະກຸສຕິກ ເອສເຊີ່ງ ສໍາຫຼັບພັນໜັກແຕ່ງດູດຊັບເສີຍງ ຮູນ Cylence™ Zandera™ ມີຫລາກຫລາຍສີ້ນ້ຳ

SCG Acoustic for Decorative Wall Panel : Cylence™ Zandera™ has 2 collections : Standard and Scenera collection with various colors for inspiring any design.



Cylence™ Zandera™ : Standard Collection




ห้องล็อกเกรปะสงค์ Hall

Collection : Standard

Colors : สีส้ม - สีน้ำตาลเข้ม (Orange - Dark Brown)



Cylence™ Zandera™ : Standard Set Collection



ห้องประชุม Meeting Room


Collection : Standard Set

Colors : สีส้ม - สีแดง (Orange - Red)

*สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
The Color shown in this catalogue may vary from the actual product due to the printing process. Final color selection should be made from the sample.



Cylence™ Zandera™ : Scenera Collection



ตกแต่งผนัง Wall Decoration

Collection : Scenera
Colors : สีสตีปเปิลเกรย์ - สีเกรโนดีน
(Steeple Gray - Grenadine)



ขนาด (ม. x ม. x ม.)

Dimension (m x m x m)



1.20 x 1.20

0.30 x 0.30



0.60 x 0.60

0.20 x 0.30

0.10 x 0.30




0.60 x 1.20

0.30 x 0.60

0.20 x 0.60

0.10 x 0.60



0.30 x 0.30 x 0.42

0.42 x 0.42 x 0.60

0.60 x 0.60 x 0.85



หมายเหตุ * สีนี้คือรูปทรงสามเหลี่ยม รีเลฟพะรุ่น Scenera Collection

Remark * Triangle shape is available for Scenera Collection


*สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากสีของสิ่งที่ใช้ในการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
The Color shown in this catalogue may vary from the actual product due to the printing process. Final color selection should be made from the sample.



ค่าการดูดซับเสียง

Acoustic Performance

สินค้า Product	ความหนา (มม.) Thickness (mm)	Sound Absorption Coefficient (SAC) at 1/3 octave band center frequencies Hz. (ASTM C 423)						NRC
		125	250	500	1000	2000	4000	
Cylence™ Zandera™	25	0.10	0.45	0.86	0.94	0.84	0.81	0.75





โดยมีปริมาณที่จะแนะนำในการติดตั้ง วัสดุอะcouสติก เอสซีจี สำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง รุ่น Cylence™ Zandera™ ดังต่อไปนี้

	ลักษณะการใช้งานของห้อง Room Type			
	ห้องประชุม Meeting Room	ห้องพังเพลง Music Room	ห้องซ้อมดนตรี Music Studio Room	ห้องดูหนังโฮมเธียเตอร์ Home Theater
ปริมาณร้อยละที่ใช้ที่พื้นที่ผนังเดิม Wall Absorption (%)	30 %	50 %	60 %	70 %



ห้องพังเพลง
Music Room

50%





ห้องซ้อมดนตรี
Music Studio Room

60%



ห้องดูหนัง โฮมเธียเตอร์
Home Theater

70%



พื้นที่ในการติดตั้ง วัสดุอะcouสติก เอสซีจี สำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง รุ่น Cylence™ Zandera™ (Area for : SCG Acoustic Cylence™ Zandera™)

รายละเอียดประกอบแบบ

Specification

2.1 วัสดุอะcouสติก เอสซีจี สำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง รุ่น Cylence™ Zandera™ สแตนดาร์ดコレคชัน (Standard Collection)

วัสดุอะcouสติก เอสซีจี สำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง รุ่น Cylence™ Zandera™ เนื้อผ้าชนวนไยแก้วสีน้ำตาลแบบแผ่น ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านห้ามลื่นติดตัวได้ดี หุ้มหัวเข้า (มีทั้งหมด 9 สี สีครีม สีแดง สีเทา สีล้ม สีเขียวอ่อน สีน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาลเข้ม และสีดำ) ความหนาแน่น 100 กก./ลบ.ม. หนา 25 มม. ขนาด 0.60x1.20 ม. (0.60x0.60, 0.20x0.60, 0.20x0.30, 0.10x0.60, 0.10x0.30, 0.30x0.30, 0.30x0.60) มีค่าการดูดซับเสียง (Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 gamma ค่า NRC ให้ใช้ของ [ตราเอสซีจี ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ชิเมเนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง]

2.2 วัสดุอะcouสติก เอสซีจี สำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง รุ่น Cylence™ Zandera™ Sceneca Collection

วัสดุอะcouสติก เอสซีจี สำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง รุ่น Cylence™ Zandera™ เนื้อผ้าชนวนไยแก้วสีน้ำตาล ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านห้ามลื่นติดตัวได้ดี หุ้มหัวเข้า (มีการเคลือบสารกันน้ำ ทำให้เริ่มคราบเปื้อนออกได้ช้า) ทนการซักดูดได้ ไม่เป็นคราบ สีไม่ตก มีสีขั้นสูง 17 สี ให้แก่ ล่างงานแคนนอนมิสท์ แบล็คเบอร์รี่ไวไฟ ริวอร์บลู สายวายอี้นไอยเชี่ยน มีดตีวัลบลู สปริงบู๊ฟ แม่น้ำกรีน เลมอนโคลร์ แมนดาริน เกรโนวิวท์ การ์ตีเนีย เฟรนช์โรสท์ สตีปีเพลเกรย์ ลาตต์ โอดี้ เจ็ทเบล็ค) ความหนาแน่น 100 กก./ลบ.ม. หนา 25 มม. ขนาด 0.60x1.20 ม. (0.60x0.60, 0.20x0.60, 0.20x0.30, 0.10x0.60, 0.10x0.30, 0.30x0.30, 0.30x0.60, 0.30x0.30x0.42, 0.42x0.42x0.60, 0.60x0.60x0.85) มีค่าการดูดซับเสียง (Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 gamma ค่า NRC ให้ใช้ของ [ตราเอสซีจี ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ชิเมเนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง]



