

แบบฝ้าสวย จาก สมาร์กบอร์ด เอสซีจี

เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี

FIRM FLEX
TECHNOLOGY
เมื่อเห็นยัง ทัน...มาก





เมื่อพูดถึงฝ้า หลายคนนึกถึงแต่ฝ้าเรียบแบบเดิมๆ แต่ทั้งจริงแล้ว เราสามารถออกแบบฝ้าให้มีลูกเล่นและความน่าสนใจ เกิดรูปแบบฝ้าที่สวยงามแตกต่างได้มาก many กันยังคงคุณสมบัติของการป้องกันความร้อนที่ต้องมาจากเดิม

ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี จึงสร้างสรรค์ใหม่ให้กับการติดตั้งฝ้า ทั้งภายในและภายนอก ด้วยการนำฝ้าหลากหลายรุ่น หลากหลาย กันขอบเรียบ เช่าร่อง ลายไม้ ลายกิมเบอร์ และแบบระบายอากาศ มาติดตั้งแบบผสมผสาน Mix&Match อาจเป็น การปูสลับแบบสลับลาย หรือตัดแต่งให้เป็นรูปทรงใหม่ ทำให้บ้านมีมิติ เกิดสไตล์ที่แตกต่าง สร้างเอกลักษณ์ และยังสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นส่วนตัวของคุณเองด้วย

สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี กันน้ำ กันไฟ ปลอกไปกัน ด้วยโครงสร้างพิเศษจากเทคโนโลยี **FIRM & FLEX** ซึ่งผสมโครงสร้างของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี ซึ่งก้าว ละเอียดลูกรังขนาดพิเศษ จึงใช้งานได้อย่างมั่นใจ

คุณสมบัติพิเศษของ ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี

FIRM	แข็งแรง กันต่อแรงกระแทกสูง	เหนือกว่าด้วยล้ำน้ำผสมพิเศษ สร้างความแกร่งและหนาแน่น ไม่แตกหักง่าย
	กันน้ำ กันడีด	ไม่บวม ไม่เปื่อยยุ่ย (ตามมาตรฐาน JIS A5420) ตลอดอายุการใช้งาน ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
	กันน้ำ ปลอกไปกัน	เนื้อวัสดุไม่เป็นอาหารของปลากบ
FLEX	เนื้อหนานุ่ม ติดโค้งง่าย	ด้วยเทคโนโลยีโครงสร้างโมเลกุลพิเศษ จึงยืดหยุ่นสูง ติดโค้งได้โดยไม่ต้องลูบหน้า รัศมีติดโค้ง แตกต่างตามความหนา คือ
	น้ำหนักเบา	ติดตั้งง่าย
	ลดการนำความร้อนช่วยให้บ้านเย็น	เนื้อสมาร์ทบอร์ดมีค่าการนำความร้อนต่ำกว่ากระเบื้องแผ่นเรียบถึง 2 เท่า (ตามมาตรฐาน ASTM C117) ช่วยลดความร้อนจากโถงหลังคาเข้าสู่บ้าน ช่วยให้บ้านเย็น ประหยัดค่าไฟฟ้า

ห้องหลักสไตล์กับฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี

คุณเชื่อหรือไม่ว่า ห้องๆ เดียวทันนี้ หากคุณลองแค่เปลี่ยนฝ้าเพดาน สไตล์ของห้องๆ นั้น ก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างน่าทึ่ง ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ช่วยเติมพลังให้ห้องนี้ให้กับบ้านคุณได้มีมิติ มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ สามารถตอบโจทย์ความสวยงามได้กับทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็น

สไตล์ร่วมสมัย (Contemporary Style) เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัว เน้นความกลมกลืนระหว่างฝ้าแต่ละแบบแต่ละลาย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้เข้ากับความกันสนับของปัจจุบัน

สไตล์โมเดิร์น (Modern Style) เพิ่มสันส雅ลย์กราฟฟิกบนเพดาน ทำให้บรรยากาศในห้องดูทันสมัย โดยอีกฝั่ง สามารถผสมผสานฝ้าหลายรุ่น หลากราย ร่วมกัน เป็นความลงตัวที่สวยงาม สร้างรูปแบบฝ้าที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

สไตล์ธรรมชาติ (Natural Style) เสน่ห์จากผืนผาสันติสุขของฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ที่มีกันแบบเรียบและลายไม้ นำมาผสมผสาน... จึงให้ความรู้สึกผ่อนคลายประหนึ่งได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ

สไตล์ไทยประยุกต์ (Thai Oriental Style) สะท้อนถึงศิลปะและวัฒนธรรมไทย นำสไตร์ไทยฯ มาปรับและประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย




พื้นที่ฝ้าบาน 4.00 x 5.82 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 60 x 120 x 0.4 ซม.	28	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เช่าร่อง 3 นิ้ว 60 x 120 x 0.4 ซม.	8	แผ่น
3	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 10 มม.	128	ตัว
4	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	756	ตัว
5	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	46	ตัว
6	พุฟอลัสดิก้า เอสซีจี 37 มม.	46	ตัว
7	ฉากรีม"	7	ห้อง
8	โครงคร่าว ชี-ลайн	35	ห้อง
9	คลิปล็อก"	67	ตัว
10	ชุดแขวน"	30	ชุด
11	การยานหัวตะเข็บ เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
12	การยานหัวโพลี่ยูรีเทน เอสซีจี 310 มล.	4	หลอด



* สามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสดุอุปกรณ์ร่างท่าไป



รูปตัด



รูปขยาย



ฝ้าภายใน


2

พื้นที่ฝ้าขนาด 4.20 x 5.20 เมตร



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 60 x 120 x 0.4 ซม.	25	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เข้าร่อง 3 นิ้ว 60 x 120 x 0.4 ซม.	8	แผ่น
3	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ลายทิ่มเบอร์ 60 x 240 x 0.4 ซม.	3	แผ่น
4	ตะปุกเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 10 มม.	71	ตัว
5	ตะปุกเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	849	ตัว
6	ตะปุกเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	40	ตัว
7	พูพาราสติก เอสซีจี 37 มม.	40	ตัว
8	ฉากกั้น*	2	ห้อง
9	โครงคร่าว ชี-ลайн*	52	ห้อง
10	คลิปสีอีค*	63	ตัว
11	ชุดแขวน*	28	ชุด
12	การยาแนวอะคริลิค เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
13	การยาแนวโพลียูรีเทน เอสซีจี 310 มล.	4	หลอด

* สามารถใช้ได้ทั้งร้านสักก่อสร้างทั่วไป

รูปตัด



รูปขยาย



สอบถามได้เลยนะคะ



ฝ้าภายใน

3


พื้นที่ฝ้าขนาด 4.00x 4.00 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 60 x 120 x 0.4 ซม.	3	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 120 x 120 x 0.4 ซม.	1	แผ่น
3	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ลายทิมเบอร์ 60 x 240 x 0.4 ซม.	8	แผ่น
4	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ลายทิมเบอร์ 60 x 120 x 0.4 ซม.	6	แผ่น
5	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ลายทิมเบอร์ 120 x 120 x 0.4 ซม.	8	แผ่น
6	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เช่าร่อง 3 หน้า 60 x 120 x 0.4 ซม.	12	แผ่น
7	ตะปุกกลิ่ง ปลายแหลม เอสซีจี 10 มม.	200	ตัว
8	ตะปุกกลิ่ง ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	850	ตัว
9	ตะปุกกลิ่ง ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	42	ตัว
10	พูฟลัสติก เอสซีจี 37 มม.	42	ตัว
11	ฉากรีม*	6	ห้อง
12	โครงคร่าว ชี-ลายน์	35	ห้อง
13	คลิปล็อก*	60	ตัว
14	ชุดแขวน*	25	ชุด
15	การยาแนวไฟลั่วเรืองแสง เอสซีจี 310 مل.	2	หลอด
16	การยาแนวไฟลั่วเรืองแสง เอสซีจี 310 مل.	4	หลอด



* สามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสดุอุปกรณ์ร้านๆ ไป



รูปตัด



รูปขยาย



ຝາກຍິນ


4

พื้นที่ฝ้าขนาด 3.72×4.00 เมตร



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 60 x 240 x 0.4 ซม.	4	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ลายไม้ 60 x 120 x 0.4 ซม.	8	แผ่น
3	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เช่าร่อง 3 นิ้ว 60 x 120 x 0.4 ซม.	12	แผ่น
4	ไฟม้อน เอลซีจี หาย 3 ม.	8	แผ่น
5	ตะปูเกลี่ยฯ ปลายแหลม เอสซีจี 10 มม.	200	ตัว
6	ตะปูเกลี่ยฯ ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	800	ตัว
7	ตะปูเกลี่ยฯ ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	45	ตัว
8	พุกผลิติก เอสซีจี 37 มม.	45	ตัว
9	ฉากรีม*	6	ห้อง
10	โครงคร่าว ซี-ลайн	35	ห้อง
11	คิริบล็อก*	45	ตัว
12	ชุดเชือก*	20	ชุด
13	การยาแนวอะคริลิค เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
14	การยาแนวโพลีไธออก เอสซีจี 310 มล.	3	หลอด

* สามารถทำเชื่อได้ที่ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป

ຮູບຕົດ



សូមយាយ






พื้นที่ฝ้าบานด 3.00x 3.00 เมตร


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 60 x 120 x 0.4 ซม.	5	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เชือกว่อง 3 นิ้ว 60 x 120 x 0.4 ซม.	6	แผ่น
3	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ลายไม้ 60 x 120 x 0.4 ซม.	2	แผ่น
4	ไม้มอบ เอสซีจี	5	แผ่น
5	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 10 มม.	88	ตัว
6	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	280	ตัว
7	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	28	ตัว
8	พากฟางสีครีม เอสซีจี 37 มม.	28	ตัว
9	ฉากกิม*	5	ห้อง
10	โครงคร่าว ชี-ลайн	16	ห้อง
11	คลิปสีครีม*	50	ตัว
12	ชุดแขวน*	20	ชุด
13	การยาแนวโพลียูรีเทน เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
14	การยาแนวโพลียูรีเทน เอสซีจี 310 มล.	2	หลอด

* สามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสดุอุตสาหกรรม

รูปตัด



รูปขยาย



รอยต่อเว้นห้องขนาด 1 ซม. ยานหัวด้วย การยาแนวโพลียูรีเทน เอสซีจี

ไม้มอบ เอสซีจี
ไฟดาวน์ไลท์

รอยต่อผู้เดินห้องขนาด 1 ซม. ยานหัวด้วย การยาแนวโพลียูรีเทน เอสซีจี

ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 60 x 120 x 0.4 ซม.

โครง ชี-ลайн เบอร์ 24
รองรับทุกรอยต่อขอบแผ่น

โครงคร่าวรองบริเวณเมื่อน
ระยะห่างไม่เกิน 40 ซม. ถ้าเกิน
ให้เสริมอีก 1 เส้น ระยะตามรอยต่อแผ่น
โครงคร่าวรอง
ระยะห่าง 40 ซม.


โครง ชี-ลайн เบอร์ 24

พื้นที่ฝ้าขนาด 4.20×5.60 เมตร



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ผ้า สมาร์ทบอร์ด เอสเซ็ชี ขอบเรียบ 60 x 120 x 0.4 ซม.	22	แผ่น
2	ผ้า สมาร์ทบอร์ด เอสเซ็ชี เข้าร่อง 3 นิ้ว 60 x 120 x 0.4 ซม.	8	แผ่น
3	ผ้า สมาร์ทบอร์ด เอสเซ็ชี ลายพิมพ์เบอร์ 60 x 240 x 0.4 ซม.	4	แผ่น
4	ตะปูกลีบ ปลายแหลม เอสเซ็ชี 10 มม.	200	ตัว
5	ตะปูกลีบ ปลายแหลม เอสเซ็ชี 23 มม.	720	ตัว
6	ตะปูกลีบ ปลายแหลม เอสเซ็ชี 38 มม.	50	ตัว
7	พุกผลักติกิ เอสเซ็ชี 37 มม.	50	ตัว
8	ฉากรีม*	7	ห่อ
9	โครงคร่าว ชี-สไนด์	45	ห่อ
10	คลิปล็อก*	85	ตัว
11	ชุดเชือก*	40	ชุด
12	กาวยาแนวอะคริลิค เอสเซ็ชี 310 مل.	1	หลอด
13	กาวยาแนวโพลีเมอร์เทน เอสเซ็ชี 310 مل.	5	หลอด

* สามารถติดตามได้ที่ [รายการสุดยอดสร้างสรรค์ทั่วไป](#)

សុពត្រ



ສຸປະຍາດ




พื้นที่ฝ้าขนาด 4.00×4.00 เมตร



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ $60 \times 120 \times 0.4$ ซม.	16	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เช่าร่อง 3 นิ้ว $60 \times 120 \times 0.4$ ซม.	5	แผ่น
3	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ลายทิมเบอร์ $60 \times 240 \times 0.4$ ซม.	6	แผ่น
4	ตะปุกเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 10 มม.	76	ตัว
5	ตะปุกเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	675	ตัว
6	ตะปุกเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	36	ตัว
7	หุ้ฟลัตติคิก เอสซีจี 37 มม.	36	ตัว
8	ฉากริม*	5	ท่อน
9	โครงคร่าว ชี-ลайн	26	ท่อน
10	คลิปสีอีค*	46	ตัว
11	ชุดแขวน*	20	ชุด
12	การยาแนวครีบสีเทา เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
13	การยาแนวไฟฟ้าสีเทา เอสซีจี 310 มล.	3	หลอด

* สามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป

รูปตัด



รูปขยาย




พื้นที่ฝ้าภาย 4.00 x 4.00 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 60 x 120 x 0.4 ซม.	9	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เช่าร่อง 3 นิ้ว 60 x 120 x 0.4 ซม.	8	แผ่น
3	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 10 มม.	180	ตัว
4	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	530	ตัว
5	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	42	ตัว
6	พุกอลูมิก้า เอสซีจี 37 มม.	42	ตัว
7	ฉากริม*	6	เมตร
8	โครงคร่าว ชี-ลайн	32	เมตร
9	คลิปสีอค*	50	ตัว
10	ชุดแขวน*	25	ชุด
11	การยาแนวอะคริลิค เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
12	การยาแนวโพลียูไนท์ เอสซีจี 310 มล.	3	หลอด



* สามารถเลือกได้ที่ร้านตัวคู่กับลักษณะที่ไป



รูปตัด



รูปขยาย




พื้นที่ฝ้าภาย 3.00 x 3.60 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เช่าร่อง 3 หน้า 60 x 120 x 0.4 ซม.	6	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 60 x 120 x 0.4 ซม.	5	แผ่น
3	โครงคร่าว ชี-ลайн เบอร์ 24	18	ท่อน
4	ชุดแขวน*	14	ชุด
5	ขอรอกิจกรรม*	32	ชิ้น
6	ตะปุกเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 10 มม.	25	ตัว
7	ตะปุกเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	141	ตัว
8	การยานวนอะคริลิก เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
9	การยานวนไฟเบอร์ฟาย เอสซีจี 310 มล.	2	หลอด

* สามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป





รูปตัด



ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เช่าร่อง 3 หน้า 60 x 120 x 0.4 ซม.

รูปขยาย




ฝ้าภายใน 10

พื้นที่ฝ้าขนาด 4.00 x 6.00 เมตร



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 60 x 120 x 0.4 ซม.	30	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ลายพิมเบอร์ 60 x 240 x 0.4 ซม.	5	แผ่น
3	ตะปูเกลี่ยว ปลายแหลม เอสซีจี 10 มม.	242	ตัว
4	ตะปูเกลี่ยว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	890	ตัว
5	ตะปูเกลี่ยว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	49	ตัว
6	พูกอลัฟติก้า เอสซีจี 37 มม.	49	ตัว
7	ฉากริม*	7	ห้อง
8	โครงคร่าว ชี-ลайн*	42	ห้อง
9	คลิปล็อก*	69	ตัว
10	ชุดแขวน*	30	ชุด
11	การยาแนววอลุ่คชีสิค เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
12	การยาแนวโพลีไนท์ เอสซีจี 310 มล.	5	หลอด

* สามารถใช้อัตราเรchn วัสดุก่อสร้างที่ไว้ไป

รูปตัด



รูปขยาย




พื้นที่ฝ้าบาน 3.60 x 5.80 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 60 x 120 x 0.4 ซม.	23	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เช่าร่อง 3 นิ้ว 60 x 120 x 0.4 ซม.	12	แผ่น
3	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 10 มม.	132	ตัว
4	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	756	ตัว
5	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	42	ตัว
6	พกพาสติก เอสซีจี 37 มม.	42	ตัว
7	มาตรฐาน	7	ห้อง
8	โครงคร่าว ชี-ลайн	45	ห้อง
9	คลิปสีอ่อน	218	ตัว
10	ชุดแขวน*	55	ชุด
11	การยาแนวระดับวีซิค เอสซีจี 310 กล.	1	หลอด
12	การยาแนวโพลีไธเทน เอสซีจี 310 กล.	4	หลอด



* สามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป



รูปตัด



รูปขยาย




ฝ้าภายใน 12

พื้นที่ฝ้าขนาด 3.00 x 3.00 เมตร


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 60 x 120 x 0.4 ซม.	13	แผ่น
2	ไม้ระแนง เอสซีจี	2	แผ่น
3	โครงคร่าว ซี-ลายน์ เบอร์ 24	17	ห้อง
4	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	226	ตัว
5	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	17	ตัว
6	พุกคลาสติก เอสซีจี 37 มม.	17	ตัว
7	ฉากริม*	5	ห้อง
8	คลิปสีออก*	26	ชิ้น
9	ชุดแขวน*	12	ชุด
10	การยาแนววัสดุรีไซค์ เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
11	การยาแนวโพลียูรีเทน เอสซีจี 310 มล.	2	หลอด

*สามารถเลือกได้ที่ห้างสรรพสินค้าร้านที่ไป


รูปตัด



รูปขยาย



ระยะห่างโครงคร่าวหลัก



ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 60 x 120 x 0.4 ซม.
ติดคละขนาดแผ่น วางเลื่อนลาดลาย

โครงซี-ลายน์ เบอร์ 24
รองรับทุกรอยต่อขอบแผ่น

โครงคร่าวรอง
ระยะห่าง 40 ซม.
โครงคร่าวรอง
ระยะห่าง 40 ซม.
โครงซี-ลายน์ เบอร์ 24

สอบถามได้เลยนะค่ะ




พื้นที่ฝ้าขนาด 4.00x 4.00 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 120 x 240 x 0.4 ซม.	4	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เช่าร่อง 3 นิ้ว 60 x 240 x 0.4 ซม.	16	แผ่น
3	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ลายทิมเบอร์ 120 x 240 x 0.4 ซม.	2	แผ่น
4	ตะปุกเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 10 มม.	216	ตัว
5	ตะปุกเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	728	ตัว
6	ตะปุกเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	36	ตัว
7	พู่พลาสติก เอสซีจี 37 มม.	36	ตัว
8	ฉากรีม*	6	ห้อง
9	โครงคร่าว ชี-ลайн	35	ห้อง
10	คลิปสีอิค*	51	ตัว
11	ชุดแขวน*	22	ชุด
12	การยาแนวอะคริลิค เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
13	การโพลิเมธีน เอสซีจี 310 มล.	3	หลอด



* สามารถหาซื้อได้ที่ห้างวัสดุอุปกรณ์ร้านทั่วไป



รูปตัด



รูปขยาย



สอบถามได้เลยนะค่ะ



14




พื้นที่ฝาบนัด 5.00×6.00 เมตร



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ผ้า สมาร์ทบอร์ด เอสเซ็ช ขอบเรียบ 120 x 240 x 0.4 ซม.	7	แผ่น
2	ผ้า สมาร์ทบอร์ด เอสเซ็ช เข้าร่อง 3 นิ้ว 60 x 120 x 0.4 ซม.	16	แผ่น
3	ผ้า สมาร์ทบอร์ด เมล็ดธัญพืชเมอร์ 120 x 120 x 0.4 ซม.	4	แผ่น
4	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสเซ็ช 10 มม.	116	ตัว
5	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสเซ็ช 23 มม.	804	ตัว
6	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสเซ็ช 38 มม.	46	ตัว
7	พุกพาลสติก เอสเซ็ช 37 มม.	46	ตัว
8	ฉากริม*	8	ห้อง
9	โครงสร้าง เชือก-ลายน์	44	ห้อง
10	คลิปถืออีก*	86	ตัว
11	ชุดแยกงาน*	38	ชุด
12	การยาแนววงค์วิธีค ย เอสเซ็ช 310 มล.	1	หลอด
13	การยาแนวโพลีสูริงเจน เอสเซ็ช 310 มล.	6	หลอด

* สามารถดูหาซื้อได้ที่ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป

ຮູບຕິດ



សូមយាយ




พื้นที่ฝ้าชายคาระเบียง 4.80 x 7.20 เมตร



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 60 x 240 x 0.6 ซม.	6	แผ่น
2	สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี เช่าร่อง 4 นิ้ว 120 x 280 x 0.8 ซม.	7	แผ่น
3	โครง ซี-ลายน์ เบอร์ 24	46	ห้อง
4	ฉากริม*	8	ห้อง
5	ชุดแขวน*	52	ชุด
6	คลิปสีอ่อน*	118	ชิ้น
7	พุกผลิติก เอสซีจี 37 มม.	80	ตัว
8	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	360	ตัว
9	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	80	ตัว
10	การยาแนววัสดุซีเมนต์ เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
11	การยาแนวโพลีէทิลีน เอสซีจี 310 มล.	7	หลอด

* สามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป

รูปตัด



รูปขยาย




สอบถามได้เลยนะคะ







รูปด้าน



รูปขยาย




ความยาวชายคารอบบ้าน 29.0 เมตร และชายคาปีบ 1.2 เมตร



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบเรียบ 120 x 240 x 0.4 ซม.	4	แผ่น
2	ฝ้า สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี ขอบยกยาตรา 60 x 120 x 0.4 ซม.	4	แผ่น
3	ไม้ระแนง เอสซีจี หน้ากว้าง 7.5 x 300 x 0.8 ซม.	48	แผ่น
4	ไน้มอบ เอสซีจี หน้ากว้าง 5 x 300 x 0.8 ซม.	28	แผ่น
5	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 23 มม.	980	ตัว
6	ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม.	65	ตัว
7	พูกาลสกิค้า เอสซีจี 37 มม.	65	ตัว
8	ฉากริม*	17	เมตร
9	โครงคร่าว ชี-ลายน์	67	เมตร
10	คลิปล็อก*	100	ตัว
11	ชุดแขวน*	44	ชุด
12	การยาแนวอะคริลิก เอสซีจี 310 มล.	1	หลอด
13	การยาแนวโพลีէทิลีน เอสซีจี 310 มล.	6	หลอด

* สามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป

รูปตัด



รูปขยาย



การติดตั้งฝ้า สมาร์กบอร์ด เอสซีจี



รุ่นสีบล็อก	ความหนา (มม.)	อุปกรณ์ยาน้ำร้อนต่อท่อ	ลักษณะการติดตั้ง	อุปกรณ์ยึดกีฬา
ไวนิล	3.5	กาวยาแนวโพลียูริเทน สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี	ยึดกับโครงครัวว่าไม้ ขนาด 1.5 x 3 นิ้ว ระยะห่างโครงครัว ไม่เกิน 60 ซม.	ตะปูตอกไนล์วาย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว (สามารถ หาซื้อได้ที่ร้านวัสดุ ก่อสร้างทั่วไป)
ขอบเรียบ	4.0			
ระบายอากาศ	4.0			
ลายไม้ / ลายไม้ระบายอากาศ	4.0			
เข้าร่อง 3 นิ้ว	4.0		ยึดกับโครงครัวเหล็ก ชุบสังกะสี เบอร์ 24 หนา 0.52 มม. โดย ไม่ต้องเจาะหน้า ระยะ ห่างโครงเหล็ก และ โครงรองเท่ากับ 80 และ 40 ซม. ตามลำดับ	ตะปูเกลียว ยึดฝ้า ปลายส่วน เอสซีจี 18 มม. 
เข้าร่อง 3 นิ้ว ระบายอากาศ	4.0			
เข้าร่อง ระบายอากาศ ครึ่งแผ่น	4.0			ตะปูเกลียวปลายแหลม เอสซีจี 23 มม. (ชนิดหัวฟังก์ชัน)
ลายกิมเบอร์	4.0			
ขอบเรียบ	6.0			

* โปรดติดต่อศูนย์บริษัทฯ เพื่อขอรับรายละเอียดในการติดตั้ง

ฝ้า สมาร์กบอร์ด เอสซีจี



Tips & Tricks



คำเตือน

- ใช้ตีดึบเป็นฝ้าเท่านั้น โดยต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามใช้ขันเป็นโครงครัวที่ต้องรื้อน้ำหนักโดยตรง • ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมมุนที่เกิดจากการติด เชิง ใจ หรืออื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ • โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้ง วิธีการซ่อมก่อนเดินทางมาทำการติดตั้ง
- ผู้ติดตั้ง สมาร์ทบอร์ด ควรใช้ ถูกออกแบบและกำหนดเครื่องมือที่เหมาะสม ให้เหมาะสมกับสภาพการทำงาน ให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น ทราบได้โดยประมาณของผู้ติดตั้ง ต้องมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ผู้ควบคุมงานที่ต้องรับ และรับผิดชอบ
- คู่มือการติดตั้งเป็นคู่มือที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือที่ใช้เป็นบันลือสุด หากมีผู้ให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

* ข้อมูลที่นำเสนอในภาพและตัวอย่าง เป็นข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า MHB-S-C11-C004-2012

All Content, design, and layout are Copyright © 2015, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

