

เฌอรา

สร้างง่าย อยู่สบาย

Build Better, Live Better



SHERA Public CO., LTD. 2426/3 Mahaphant Building, Charoenkrung Road, Bangkorlieam, Bangkok 10120
บริษัท เฌอรา จำกัด (มหาชน) 2426/3 อาคารมหาพินธุ์ ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

SHERA Call Center : +66 2 289 9888 F : +66 2 289 9800 E-mail : sheracallcenter@shera.com

สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดการใช้งาน
รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
Version : April 2019

www.SHERA.com



อันดับ 1
ของวัสดุทดแทนไม้
ในใจผู้บริโภค 8 ปีซ้อน

ไม้ เฌอรา (SHERA wood)
**APPLICATION
SOLUTIONS**

SHERA™

เฌอรา สร้างง่าย อยู่สบาย

Green Spirit

เมอร์...
ผู้นำนวัตกรรมทดแทนไม้

เพื่อสิ่งแวดล้อม

หัวใจสีเขียวของ **เมอร์** เพื่อคุณค่าสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ **เมอร์** ยึดมั่นในแนวคิดเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Policy) ตั้งแต่แรกเริ่ม เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) ด้วยเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานและไม่สร้างมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม ในทุกกระบวนการผลิต (Green Technology) เพื่อตอบสนองทุกรูปแบบการใช้ชีวิตยุคใหม่ ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้คนบนโลกอยู่สบายร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล (Green Living)



เมอร์ ให้คุณมั่นใจ...ได้บ้านสวยครบทั้งหลัง การันตีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานสากลระดับโลก

เมอร์ เป็นผู้นำรายแรกในประเทศไทยที่พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ซึ่งสามารถทดแทนไม้ธรรมชาติได้ครบทุกกระบวนการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น งานประกอบหลังคา งานฝ้า งานผนัง งานพื้น และงานไม้ตกแต่ง จนเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ

ที่สำคัญ **เมอร์** เป็นนวัตกรรมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์เพียงรายเดียว ที่ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ทั้งคุณภาพสินค้า และมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากสถาบันชั้นนำระดับโลก



ผลิตภัณฑ์จากไม้เขียว (Green Label Certificate)
จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งรับรองเรื่องวัสดุที่สามารถ
ผ่านเกณฑ์เรื่องการรักษาสีสิ่งแวดล้อม
รายแรกในประเทศไทย



มาตรฐานการขึ้นทะเบียนจากคาร์บอน
(Carbon label) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
รายแรกในประเทศไทย



อีพีดี (Environment Product Declaration: EPD) ฉลากสิ่งแวดล้อมสากลตามมาตรฐาน ISO 14025
และ EN 15804 รับรองผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งกระบวนการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการกลางที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก จึงมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพระดับสากล
ปลอดภัย และตอบโจทย์การใช้งาน

สอบถามได้เลยนะคะ





เมอรั ผู้นำนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สู่คุณภาพระดับสากล

เมอรั ผู้นำไม้สังเคราะห์คุณภาพสูงแบบรายแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงอันทันสมัยเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยี Hatschek และ Autoclave ที่ผลิตกันที่ของ เมอรั จึงเปี่ยมด้วยมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล... ทั้งนี้ เมอรั ก้าวสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมทดแทนไม้ธรรมชาติรูปแบบการใช้งาน สร้างบ้านได้ทั้งหลัง ด้วยงานที่ประณีต สวยงามดูงานไม่ธรรมดา



Hatschek Technology

ไม้ เมอรั ผลิตด้วยเทคโนโลยี แฮ็คเชค (Hatschek) เพื่อทำให้ไม้ เมอรั แข็งแรงขึ้นจากการผสานดักกิ้งไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ละชั้นๆ พร้อมกับกระบวนการทำปฏิกิริยาทางเคมีอย่างสมบูรณ์ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เมอรั มีคุณสมบัติที่โดดเด่น ทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุ่น เหนือกว่าการผลิตระบบอื่นๆ ก่อนส่งต่อไปยังกระบวนการขึ้นรูปเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

Autoclave Technology

ภายใต้เทคโนโลยีออคิลอว (Autoclave) ที่ยอมรับกันทั่วโลกซึ่งช่วยให้ไม้มีสภาพสมบูรณ์มากที่สุด โดยผ่านการอบในห้องที่มีการควบคุมความดัน และความร้อน เพื่อให้ไม้ เมอรั แต่ละแผ่นได้คุณภาพมาตรฐานเดียวกันทุกแผ่น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ เมอรั สวย เด่น ด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่า และแตกต่างจากไม้ธรรมชาติ หรือไม้สังเคราะห์อื่นๆ คือ

- ปราศจากใยหิน (NIOS 9002 Standard)
- ทนทานทุกสภาวะอากาศ
- ทนต่อความชื้น ทนน้ำ เป็นฉนวนกันไฟ
- ทนปลวก มอด และแมลง
- ไม่ผดผองบิดงอ เหมือนไม้ธรรมชาติทั่วไป มีความยืดหยุ่น ตัดโค้งได้ดี ไม่เปราะ หรือหักง่าย
- สะดวก รวดเร็ว ติดตั้งได้ทุกโครงสร้าง
- น้ำหนักเบา ทนทาน รับแรงกระแทกได้ดี
- ขนาดได้มาตรฐาน เป็นรายเดียวที่สินค้าทุกขนาดมีความหนา เหมือนไม้ธรรมชาติตั้งแต่ความหนา 8 มม. จนถึง 50 มม.
- มีรูปแบบ ขนาด และสีให้เลือกหลากหลายทุกการใช้งาน





ไม้ เมอร่า
สวยครบทั้งหลัง

Index สารบัญ

1	Roof Application / ระบบหลังคา	8
2	Ceiling Application / ระบบฝ้า	14
3	Wall Application / ระบบผนัง	18
4	Floor Application / ระบบพื้น	22
5	Door Application / ระบบประตู	30
6	Decorative Application / ระบบตกแต่ง	34
7	Product List / ตารางสินค้า	40

คุณสมบัติ	ไม้ เมอร่า	ไม้จริง	พลาสติกไวนิล
ทนไฟ	✓✓	×	×
ไม่พุกร่อน	✓✓	×	×
ปราศจากปลวก มอด แมลง	✓✓	×	✓✓
ปลอดสารพิษ	✓✓	✓	×
ยึด-หดตัวต่ำ	✓✓	×	×
ทนทานกว่าไม้ธรรมชาติ	✓✓	✓	×
ทนทุกสภาวะอากาศ	✓✓	✓	×
ทำสีได้ง่าย	✓	✓	✓✓
ขนาดได้มาตรฐาน	✓✓	×	×
ปราศจากความกังวลเรื่องการบำรุงรักษา	✓✓	×	×
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	✓✓	×	✓



Roof Application

ระบบหลังคา

ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นเหนือมาตรฐานชาติในเรื่องของความทนขึ้น การยึดหดตัวต่ำ และการไม่บิดตัว ไม่โก่งงอ พร้อมทั้งสี สัน ขนาด และรูปแบบที่หลากหลาย ทำให้สินค้ากลุ่มงานประกอบหลังคาจาก *เมอรา* สามารถตอบสนองการใช้งานได้ดี โดยเฉพาะการใช้งานภายนอกที่แตกต่างได้อย่างลงตัวทั้งงานดีไซน์แบบร่วมสมัย และแบบโมเดิร์น

ไม้เชิงชาย *เมอรา*

ไม้เชิงชาย *เมอรา* รุ่นโปร ใหม่

ไม้ปิดกันนก *เมอรา*

ไม้เชิงชายน้ำหยด *เมอรา*

ไม้เชิงชายน้ำย้อย *เมอรา*

SHERA™

สอบถามได้เลยนะคะ





ไม้เชิงชาย เฌอรา

ผลิตภัณฑ์ปิดโครงสร้างหลังคาบ้าน มีทั้งรุ่นลอบขอบสำหรับบ้านโมเดิร์นและรุ่นขอบบัวสำหรับบ้านคลาสสิก เพิ่มมิติของหลังคาที่สวยงาม ทั้งยังแข็งแรงทนทานต่อทุกสภาวะภายนอกได้เป็นอย่างดี



ไม้เชิงชาย เฌอรา รุ่นโปร

เชิงชายสำเร็จรูปดีไซน์ใหม่ที่เหนือกว่าด้วยน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งได้รวดเร็ว ลงตัวภายในชั้นเดียว ช่วยประหยัดเวลาอีกทั้งรูปแบบร่องสวยไม่เหมือนใคร พร้อมสีสำเร็จติดตั้งได้ทันที สามารถรองรับกับทุกแบบบ้านอย่างแท้จริง

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ

สีขาวปะการัง
ผิวเรียบ

สีสีกาแฟ
ผิวเรียบ

สีแดงมะฮอกกานี*
ผิวเรียบ

สีน้ำตาล เมอร์โบ
ผิวเรียบ

หมายเหตุ : * สีน้ำตาลผลิต

ข้อมูลสินค้า

รุ่น	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
รุ่นลอบขอบ	สีธรรมชาติ	1.6 x 15 x 300	10.32
	สีขาวปะการัง	1.6 x 20 x 300	13.81
	สีสีกาแฟ	1.6 x 15 x 400	13.75
	สีแดงมะฮอกกานี	1.6 x 20 x 400	18.41
รุ่นขอบบัว	สีธรรมชาติ	1.6 x 15 x 300	10.17
	สีขาวปะการัง	1.6 x 20 x 300	13.66
	สีสีกาแฟ	1.6 x 15 x 400	13.56
	สีแดงมะฮอกกานี	1.6 x 20 x 400	18.22
รุ่นโปร	สีขาวปะการัง	1.6 x 24 x 300	15.80
	สีสีกาแฟ	1.6 x 24 x 400	21.07
	สีน้ำตาลเมอร์โบ	1.6 x 24 x 300	15.80
	สีแดงมะฮอกกานี	1.6 x 24 x 400	21.07
รุ่นวันพลัส	สีธรรมชาติ	2.2 x 23.5 x 300	19.98
		2.2 x 23.5 x 400	26.64




อีกระดับของงานดีไซน์ เฌอราขอบบัวจะทำให้บ้านคุณมีสไตล์ สะท้อนความหรูหราในตัวคุณได้อย่างชัดเจน



ไม้เชิงชาย เฌอรา รุ่นวันพลัส

"สวย ทนทาน งานเสร็จเร็ว" ไม้เชิงชายรุ่นใหม่ของ เฌอรา ที่ตอบโจทย์งานตกแต่งหลังคาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยปกปิดจุดที่ไม่เรียบร้อยของจันทันและวัสดุบนหลังคา มาพร้อมมิติและเหลี่ยมมุมสวยงามกับดีไซน์รูปแบบใหม่ 2 เลเยอร์ในแผ่นเดียว มีขนาดความยาวให้เลือกทั้ง 3 และ 4 เมตร ทำให้งานติดตั้งง่ายขึ้นกว่าเดิม จงงานไวได้ในวันเดียว



Diamond Cut Technology

Diamond Cut นวัตกรรมการตัดแต่งชิ้นวัสดุ ด้วยหัวเพชร ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) ที่แม่นยำตรงตามมาตรฐานทุกชิ้นงาน

ไม้ปิดกั้นนก เฌอรา

ใช้สำหรับปิดช่องชายคาของกระเบื้องลอนคู่และไทรลอน เพื่อความสวยงามเรียบร้อยและป้องกันสัตว์ต่างๆ เข้าไปอาศัยอยู่ภายในหลังคา

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	
	สำหรับลอนคู่	สำหรับไทรลอน
สี	สีธรรมชาติ	
0.8 x 15 x 300	3.50	4.00



ไม้เชิงชาย เฌอรา รุ่นวันพลัส สามารถลดขั้นตอนการติดตั้งจาก 2 ขั้นตอน เหลือเพียงขั้นตอนเดียว (เทียบจากการติดตั้งไม้เชิงชาย รุ่นปกติ)

สอบถามได้เลยนะคะ






หมายเหตุ : *สินค้าสั่งผลิต

ไม้เชิงชายน้ำหยด เฌอรา

ไม้เชิงชายน้ำหยด เฌอรา เป็นชิ้นลายฉลุตกแต่งขอบชายคาบ้านและหน้าจั่ว ผลิตจากเทคโนโลยีการตัดด้วยแรงดันน้ำ (Water jet) สร้างลวดลายฉลุอันวิจิตรบนไฟเบอร์ซีเมนต์ เสริมความประณีตบนงานไม้ที่คงความแข็งแรงทนทาน

ข้อมูลสินค้า

รุ่น/ลาย/ผิว	ขนาด ซม. (ความกว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
รุ่นคลาสสิก ลายสัก	0.8 x 15 x 30	0.36
	0.8 x 15 x 50	0.70
รุ่นดอกจิก ลายสัก	0.8 x 15 x 30	0.38
	0.8 x 15 x 50	0.68
รุ่นพวงทอง ลายสัก	0.8 x 15 x 30	0.42
	0.8 x 15 x 50	0.64
รุ่นระฆังทอง ลายสัก	0.8 x 15 x 30	0.41
	0.8 x 15 x 50	0.75
รุ่นหัวใจ ผิวเรียบ	0.8 x 20 x 30	0.52
	0.8 x 20 x 50	1.01



ไม้เชิงชายน้ำหยด เฌอรา


ไม้เชิงชายน้ำหยด เฌอรา มีลักษณะเป็นแผงลายฉลุสำหรับตกแต่งส่วนแนวยาวของขอบชายคาบ้าน ด้วยนวัตกรรมการตัดจากแรงดันน้ำ (Water jet) สร้างสถาปัตยกรรมอันงดงามดั่งไม้แกะสลัก

ข้อมูลสินค้า

รุ่น/ลาย	ขนาด ซม. (ความกว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
รุ่นบัวหลวง ลายสัก	0.8 x 20 x 100	1.42
รุ่นดอกจิก ลายสัก	0.8 x 20 x 100	1.76
รุ่นทิวลิป ลายสัก	0.8 x 20 x 100	1.56
รุ่นหัวใจ ผิวเรียบ	0.8 x 30 x 100	2.83
รุ่นบานบุรี ลายสัก	0.8 x 20 x 100	1.68
รุ่นสร้อยอินทนิล ผิวเรียบ	0.8 x 20 x 100	1.64



หมายเหตุ : *สินค้าสั่งผลิต



เชิงชายน้ำหยดง่ายต่อการตกแต่งหน้าจั่ว | เเชิงชายน้ำหยดเหมาะสำหรับตกแต่งส่วนชายคา

สอบถามได้เลยนะคะ



Ceiling Application

ระบบฝ้า

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานฝ้า มีส่วนสำคัญในเรื่องระบบระบายอากาศ ทำให้บ้านเย็นสบาย ไม่ร้อน อีกทั้งยังสามารถสร้างความสวยงามโดดเด่น โดยการเพิ่มลูกเล่นในการตกแต่งฝ้าเพดานด้วยขนาด ลวดลาย และวิธีการทำสัที่ไม่ซ้ำแบบใคร

ไม้ระแนง เฌอรา

ไม้ระแนง เฌอรา รุ่นชาयीไนท์ ใหม่

ไม้มอบ เฌอรา

SHERA™

สอบถามได้เลยนะคะ





ไม้ระแนง เหนือร่ม

วัสดุตกแต่งฝ้าเพดานทั้งภายใน และภายนอกที่ช่วยเรื่องการถ่ายเท และระบายอากาศ ทำให้ประสิทธิภาพสูงและด้วยความหลากหลาย ของลาย และขนาดไม่ระบุแบบ ที่เพิ่มความโดดเด่นให้กับทุกรูปแบบอาคาร


ข้อมูลสินค้า

รุ่น / ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (ความกว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / ตร.ม.)
รุ่นขอบตรง ลายสีก	สีธรรมชาติ	0.8 x 5.0 x 300	1.80	
		0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
	สีแดงเบอร์รี่	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
รุ่นขอบตรง ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
		0.8 x 10 x 300	3.60	3.34
	สีแดงเบอร์รี่	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
รุ่นขอบตรง ลายเลียน	สีธรรมชาติ	0.8 x 5.0 x 300	1.80	6.67
รุ่นขอบวี ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
		0.8 x 10 x 300	3.60	3.34
	สีแดงเบอร์รี่	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
รุ่นขอบวี ลายเลียน	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
		0.8 x 10 x 300	3.59	3.33
	สีโอ๊ค ทายไม้โลก			
	สีโอ๊คแดง ทายไม้โลก	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
	สีพวยแดง ทายไม้โลก			

ไม้ระแนง เฌอรา รุ่งชายนิไลท์

สินค้าใหม่ล่าสุดจาก *เวอร์วี่* ที่มาพร้อมนวัตกรรมสีที่มีความเงาสวยงาม และลวดลายที่คมชัด เหมือนโปรธรรมชาติ โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ ลดการเกาะของฝุ่นละออง หมดห่วงเรื่องการดูแลรักษา

๗๖๖ วาววับ
ไม่เปลี่ยนแปลง



ໄມ້ນອບ ເທວຣ່າ

ผลิตภัณฑ์ที่ก็เหมาะสำหรับงานตกแต่งและเป็นรายละเอียดการใช้งานระหว่างงานฝ้า และผนัง
ในส่วนนี้ ขอบ ให้ความต่อเนื่องอย่างประณีตและสวยงามยิ่งขึ้น

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว*)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	
	รุ่นคลาสสิก	รุ่นโมเดิร์น
0.8 x 5.0 x 300	1.80	1.80
0.8 x 7.5 x 300	2.10	2.10



ผนังสโตร์ลอฟท์ จากการตกแต่งด้วย ไม้อบ เฌอร่า แทนการก่ออิฐฉาบแบบเดิมๆ



Wall Application

ระบบผนัง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ เฌอร่า สำหรับงานผนัง สร้างความหลากหลายให้กับงานตกแต่งผนัง ซึ่งไม่เพียงแต่สะท้อนความอบอุ่นด้วยลวดลายและสีสัมผัสเหมือนไม้ธรรมชาติ หากยังแฝงความทันสมัยด้วยวิธีการแต่งผิวและทำสีในรูปแบบต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผนวกกับคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าไม้จริง ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงทนทาน ทนต่อความชื้น และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้สินค้ากลุ่มงานผนังสามารถเต็มเต็มจินตนาการให้ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

ไม้ฝา เฌอร่า


ไม้ฝา เฌอร่า รุ่นชาวนีไลท์ ใหม่

ไม้ฝาสเปลดิคคิ เฌอร่า

SHERA™

สอบถามได้เลยนะคะ





สีธรรมชาติ
ลายเส้นตรง

สีธรรมชาติ
ลายฉลุพญานาค

สีธรรมชาติ
ลายสัก

สีเหลืองการะเวก
ลายสัก

สีฟ้าควิลดา
ลายสัก

สีสีกน้ำผึ้ง
ลายสัก

สีไม้แดง
ลายสัก

สีน้ำตาลเมอร์โบ
ลายสัก

สีแดงมะฮอกกานี
ลายสัก

สีน้ำตาลประดู่
ลายสัก

สีวอลนัท
ลายสัก

สีแดงเชอร์รี่
ลายสัก

สีสีกทรายทอง
ลายสัก

สีสีกทองแท่ง
ลายสัก

สีสีกทอง ขายนีโลโก้
ลายสัก

สีสีกน้ำตาล ขายนีโลโก้
ลายสัก

สีฟ้าม่วงแดง ขายนีโลโก้
ลายสัก

ไม้ฝา เฌอรา

ไม้ฝา เฌอรา สูดยอดผลิตจากไม้ที่คัดดูแลอย่างดี ไม้ที่ครองความเป็นที่หนึ่งตลอดมา ด้วยลวดลายและขนาดที่หลากหลาย ดีไซน์ที่สวยงาม ดูไม่จริงเหมาะทั้งภายในและภายนอก สามารถติดตั้งได้ ไม่หด ไม่บิดตัว และหมดปัญหาเรื่องปลวก

ไม้ฝา เฌอรา รุ่นขายนีโลโก้

สินค้าใหม่ล่าสุดจาก เฌอรา ที่มาพร้อมนวัตกรรมสีที่มีความเงา สวยงาม และลวดลายที่คมชัด เสมือนไม้ธรรมชาติ โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ ลดการเกาะของฝุ่นละออง หมดห่วงเรื่องการดูแลรักษา

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน (แผ่น/ตร.ม.)
0.8 x 15 x 300	5.40	2.67
0.8 x 15 x 400	7.20	2.00
0.8 x 20 x 300	7.20	2.00
0.8 x 20 x 400	9.60	1.50

ใจใจว้าวับ
ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม้ฝาสเปลดิค เฌอรา

อีกชั้นของงานผนังสมัยใหม่ พสานความเป็นธรรมชาติและดีไซน์ได้อย่างลงตัว ด้วยลวดลาย และขนาดที่ตอบโจทย์ทุกงานออกแบบ ช้อนทับกันได้สนิท หมดห่วงเรื่องรอยหัวสกรู



ข้อมูลสินค้า

รุ่น	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)		จำนวน (แผ่น/ตร.ม.)
		ลายฉลุพญานาค	ผิวเรียบ	
รุ่นจิตรวงโค	1.0 x 15 x 300	6.73	6.73	2.67
	1.0 x 20 x 300	-	8.97	1.67
รุ่นจิตรโกสน	1.0 x 15 x 300	5.77	5.77	2.57
รุ่นจิตรนนทรี	1.0 x 15 x 300	5.77	5.77	2.57
รุ่นจิตรศรีตรัง	1.0 x 15 x 300	5.78	-	2.55
	1.0 x 10 x 300	-	3.71	4.17
รุ่นโมเดิร์นสเทกเกอร์	1.0 x 15 x 300	-	5.95	2.57
	1.0 x 20 x 300	-	8.19	1.86

สีธรรมชาติ
ลายฉลุพญานาค

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ

รุ่นจิตรวงโค ลายฉลุพญานาค

รุ่นจิตรนนทรี ลายฉลุพญานาค

รุ่นจิตรศรีตรัง ลายฉลุพญานาค

รุ่นโมเดิร์นสเทกเกอร์ ผิวเรียบ

รุ่นจิตรวงโค ผิวเรียบ สีธรรมชาติ

รุ่นจิตรวงโค ลายฉลุพญานาค สีธรรมชาติ

รุ่นจิตรโกสน ผิวเรียบ สีธรรมชาติ

รุ่นจิตรโกสน ลายฉลุพญานาค สีธรรมชาติ

รุ่นจิตรนนทรี ผิวเรียบ สีธรรมชาติ

รุ่นจิตรนนทรี ลายฉลุพญานาค สีธรรมชาติ

รุ่นโมเดิร์นสเทกเกอร์ ผิวเรียบ สีธรรมชาติ

รุ่นจิตรศรีตรัง ลายฉลุพญานาค สีธรรมชาติ



ไม่ควรดอกตะปูบนไม้ฝาโดยตรง ควรติดตั้งด้วยการยิงสกรูแทนซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานไปได้อีกยาวนาน

สอบถามได้เลยนะคะ



Floor Application

ระบบพื้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ เฌอร่า สำหรับงานพื้น เป็นนวัตกรรมไม้พลาสวูดจากแนวคิดในการรักษาสีสิ่งแวดล้อมทำให้สามารถใกล้ชิดธรรมชาติโดยไม่ทำลายธรรมชาติ ไม้พื้น เฌอร่า และไม้บันได เฌอร่า สร้างสรรค์ลวดลายและความหนาที่งามดูไม่จริง เพียงรายเดียวที่ผลิตความหนาถึง 50 มม. อีกท้าวอย่างแท้จริงความท้าทายของไม้ เฌอร่า ในการผสมผสานงานออกแบบ ตกแต่งร่วมสมัยเข้ากับเทคโนโลยีล้ำหน้า และความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตที่สวยงามโดดเด่น อีกทั้งยังคงคุณสมบัติด้านประโยชน์ใช้สอยอย่างครบครัน

ไม้พื้น เฌอร่า

ไม้พื้น เฌอร่า คัลเลอร์ทรี


ไม้บันได เฌอร่า

ไม้บัว เฌอร่า

SHERA™

สอบถามได้เลยนะคะ





ไม้พื้น เฌอรา

ไม้พื้น เฌอรา ที่ได้รับความนิยมโดยตลอดในคุณสมบัติการรับแรงกระแทกได้ดี โดดเด่นในเรื่องการติดตั้งบนโครงสร้างตงได้ ซึ่งช่วยประหยัดโครงสร้าง ตอบรับทุกการใช้งานทั้งพื้นที่ภายในและภายนอก พื้นผิวสัมผัสดีไม่ลื่นลื่น ง่ายต่อการทำความสะอาดและลื่นลื่น

ข้อมูลสินค้า


ลาย	สี	ขนาด (มม.)	จำนวนแผ่น/ตร.ม.	น้ำหนัก (กก.)
ลายชัยพฤกษ์	สีรองพื้นขาวมะลิ	3.0 x 10 x 300	3.33	13.09
		2.5 x 15 x 300	2.22	16.36
		2.5 x 20 x 300	1.67	21.82
		2.5 x 25 x 300	1.33	27.28
		2.5 x 30 x 300	1.11	32.74
	สีน้ำตาลเมอริโอ	3.0 x 10 x 300	3.33	13.09
		2.5 x 15 x 300	2.22	16.36
		2.5 x 20 x 300	1.67	21.82
		2.5 x 25 x 300	1.33	27.28
		2.5 x 30 x 300	1.11	32.74
ลายเลียนตรง	สีรองพื้นขาวมะลิ	2.5 x 15 x 300	2.22	16.36
		2.5 x 20 x 300	1.67	21.82

หมายเหตุ : ไม้พื้น เฌอรา ทุกลายเป็นลวด

สีน้ำตาลเมอริโอ
ลายชัยพฤกษ์

สีรองพื้นขาวมะลิ
ลายชัยพฤกษ์

สีรองพื้นขาวมะลิ
ลายเลียนตรง



ระบบพื้น



ไม้พื้น เฌอรา รุ่นเซาะร่อง

ผลิตภัณฑ์ ไม้พื้น ออกแบบเพื่อการรับแรงได้มากขึ้น แข็งแรงกว่าด้วยไม้ขนาดหน้ากว้างถึง 12 นิ้ว ที่เซาะร่องให้สวยงามเสมือนไม้หน้า 4 นิ้วมาเรียงต่อกันเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งประหยัดเวลา และงบประมาณในการติดตั้งอีกด้วย

สีรองพื้นขาวมะลิ
ลายชัยพฤกษ์

ข้อมูลสินค้า


รุ่น / ลาย	สี	ขนาด (มม.)	จำนวนแผ่น/ตร.ม.	น้ำหนัก (กก.)
รุ่นเซาะร่อง 1 ร่อง ลายชัยพฤกษ์	สีรองพื้นขาวมะลิ	2.5 x 30 x 300	1.11	32.74
รุ่นเซาะร่อง 2 ร่อง ลายชัยพฤกษ์		2.5 x 30 x 300	1.11	32.74
รุ่นเซาะร่อง 3 ร่อง ลายชัยพฤกษ์		2.5 x 30 x 300	1.11	32.74



รุ่นเซาะร่อง 1

รุ่นเซาะร่อง 2

รุ่นเซาะร่อง 3



สิ่งสำคัญในการยืดอายุไม้พื้นให้สวยคู่กับเราไปยาวนาน คือการทาสีรองพื้นจาก SHERA EXTRA NANO PRIMER 6 ด้านก่อนการติดตั้ง หากมีการติดตั้งงานต้องทาสีรองพื้นก่อนติดตั้ง

สอบถามได้เลยนะคะ





*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

ไม้พื้น เฌอรา คัลเลอร์ทูร์ สีในเนื้อ

ลายแรกและหนึ่งเดียว ด้วยเทคโนโลยีสีในเนื้อที่ผสานเม็ดสีกับเนื้อไม้ ให้ความรู้สึกเสมือนไม้ธรรมชาติมากที่สุด แม้มีรอยขีดข่วน สีไม้ยังคงสวยตลอดไป หมดความกังวลในเรื่องการดูแลรักษา

สีกรอบคอบ โฉม
ลายเลียน

สีบราวน์ เวงเก้
ลายเลียน

สีน้ำตาล เซสนิก
ลายขี้พุกกิ้ง

สีสีกรายทอง
ลายเลียน

ข้อมูลสินค้า

ลาย	สี	ขนาด (มม.)	น้ำหนัก (กก.)	จำนวน แผ่น/ตร.ม.
ลายเลียน	สีบราวน์ เวงเก้	2.5 x 15 x 300	16.38	2.22
		2.5 x 20 x 300	21.84	1.67
	สีกรอบคอบ โฉม	2.5 x 15 x 300	16.38	2.22
		2.5 x 20 x 300	21.84	1.67
	สีสีกรายทอง	2.5 x 15 x 300	16.38	2.22
		2.5 x 20 x 300	21.84	1.67
ลายขี้พุกกิ้ง	สีน้ำตาลเซสนิก	2.5 x 15 x 300	16.38	2.22
		2.5 x 20 x 300	21.84	1.67

หมายเหตุ : ไม้พื้น เฌอรา คัลเลอร์ทูร์ ทุกลายเป็นของวี

คุณสมบัติพิเศษ

- สำเร็จพร้อมติดตั้ง
- สีสวยถึงเนื้อใน แม้มีรอยขีดข่วน
- สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ
- ติดตั้งง่ายบนตงระยะ 40 ซม.



ใหม่ ไม้พื้น เฌอรา คัลเลอร์ทูร์ จะมีความสวย ทน ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีขึ้น เมื่อใช้ควบคู่กับ
สีเคลือบกันรอย SHERA Top Guard (TG-0000)

ฝาปิดสกรู เฌอรา ปลั๊ก

ไม้พื้นสวย ไม่ต้องเก็บหัวสกรู ด้วยวิธีการติดตั้งไม้พื้นใหม่

คุณสมบัติฝาปิดสกรู เฌอรา ปลั๊ก



ใส่สารกัน UV
สีไม่ซีดจาง



เนื้อแข็งแรงพิเศษ



ลายไม้ฟ้าน
เฌอรา ปลั๊ก

วิธีการติดตั้งด้วยฝาปิดสกรู เฌอรา ปลั๊ก



เจาะนำ



ยิงสกรู



ปิดด้วย เฌอรา ปลั๊ก

ใหม่

สีสีกรายทอง

สีกรอบคอบ โฉม

สีบราวน์ เวงเก้

สีน้ำตาล เซสนิก

สอบถามได้เลยนะคะ





ไม้บันได เฌอรา

ด้วยนวัตกรรมการผลิต ไม้บันได ที่มีความหนามากที่สุดถึง 3.5 ซม. เหนวกกับความแข็งแรงสวยงาม ทนทานคงไม่จริง ให้ความรู้สึกปลอดภัยเพราะรองรับน้ำหนักและแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี จึงสามารถติดตั้งได้ทั้งโครงสร้างไม้บันไดเหล็กและไม้บันไดคอนกรีต

ข้อมูลสินค้า

กลุ่มสี	รายการสินค้า	ขนาด (ซม.)	จำนวน แผ่น/ตร.ม.	น้ำหนัก (กก.) (สูตรแบบบี)
ไม้บันได เฌอรา ลายชัยพฤกษ์ : ลูกนอน				
สีธรรมชาติ	ไม้บันได เฌอรา ลายชัยพฤกษ์ : ลูกนอน	2.5 x 25 x 120	11.56	10.86
	ไม้บันได เฌอรา ลายชัยพฤกษ์ : ลูกนอน	2.5 x 30 x 120	13.87	13.05
	ไม้บันได เฌอรา ลายชัยพฤกษ์ : ลูกนอน	3.5 x 25 x 120	16.23	15.23
	ไม้บันได เฌอรา ลายชัยพฤกษ์ : ลูกนอน	3.5 x 27 x 120	17.53	16.46
	ไม้บันได เฌอรา ลายชัยพฤกษ์ : ลูกนอน	3.5 x 30 x 120	19.47	18.29
ไม้บันได เฌอรา ลายเส้นตรง : ลูกนอน				
สีธรรมชาติ	ไม้บันได เฌอรา ลายเส้นตรง : ลูกนอน	3.5 x 27 x 120	16.23	16.46
	ไม้บันได เฌอรา ลายเส้นตรง : ลูกนอน	3.5 x 30 x 120	19.47	18.29
ไม้บันได เฌอรา ผิวเรียบ : ลูกตั้ง				
สีธรรมชาติ	ไม้บันได เฌอรา ผิวเรียบ : ลูกตั้ง	1.6 x 15 x 120	4.45	4.19
	ไม้บันได เฌอรา ผิวเรียบ : ลูกตั้ง**	1.6 x 20 x 120	5.94	5.59

สีธรรมชาติ
ลายชัยพฤกษ์

สีธรรมชาติ
ลายเส้น

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ

หมายเหตุ : **สินค้าสั่งผลิต
ไม้บันได เฌอรา ลูกตั้งมีเฉพาะผิวเรียบ



ไม้บัว เฌอรา

ไม้บัว ช่วยปิดรอยต่อระหว่างผนังกับฝ้า หรือผนังกับพื้น ใช้เป็นตัวจบหรือกำหนดขอบเขตของแต่ละส่วน อีกทั้งสามารถซ่อนสายไฟ ป้องกันการเกิดรอยเปื้อนบนผนัง สร้างความสมบูรณ์แบบกับบ้านได้อย่างลงตัว

ข้อมูลสินค้า

รายการสินค้า	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	รุ่นคลาสสิก	รุ่นโมเดิร์น	รุ่นโคโลเนียล
ไม้บัว	สีธรรมชาติ	1.2 x 10 x 300	5.33	✓	✓	✓
ไม้ขอบบัว	สีธรรมชาติ	1.2 x 10 x 100	1.83	✓	✓	x

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ

รุ่นโคโลเนียล

รุ่นคลาสสิก

ไม้บัว

รุ่นโมเดิร์น

ไม้ขอบบัว

รุ่นคลาสสิก

รุ่นโมเดิร์น



การติดตั้งไม้บัวตามขั้นบันได นอกจากจะช่วยให้เกิดความสวยงามตามขอบไม้บันไดแล้ว ยังช่วยในการสังเกตขอบเขตแนวขั้นบันได ช่วยให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุในการใช้

สอบถามได้เลยนะคะ



Door Application

ระบบประตู

วงกบประตูและบานประตูไฟเบอร์ซีเมนต์เจ้าแรก ไม่มีปัญหาโก่งตัวหรือบิดงอเนื่องจากผลิตด้วยวัสดุที่มีความคงทนต่อแสงแดดและความชื้นหมดปัญหาเรื่องปลวก มอด ทำให้ใช้งานได้กับงานยาวนาน


วงกบประตู เฌอรา

ประตู เฌอรา

SHERA™


สอบถามได้เลยนะคะ





วงกบประตู เฌอรา

สามารถติดตั้งได้ในเวลาอันสั้น ไม่ขัดข้อง ทนต่อความชื้น ทนปลวก ทนไฟ ทนทานตลอดอายุการใช้งาน



ข้อมูลสินค้า

รุ่น	บานพับ	เกาะ- บังใบ / บานพับ	สี	ขนาด / น้ำหนัก		
				70 x 210 ซม.	80 x 210 ซม.	90 x 210 ซม.
คลาสสิก	ไม่มีบานพับ	ไม่เกาะ	สีธรรมชาติ	24.30 กก.	24.80 กก.	25.30 กก.
ชุดวงกบ	พร้อมบานพับ 4 ชิ้น			25.10 กก.	25.60 กก.	26.10 กก.
วงกบ (ซ้าย)	ไม่มีบานพับ	เกาะ		23.84 กก.	24.70 กก.	25.25 กก.
วงกบ (ขวา)				23.84 กก.	24.70 กก.	25.25 กก.

หมายเหตุ : สีของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นสีธรรมชาติ ซึ่งแตกต่างจากสีที่ใช้ในการประกอบคำบรรยายในเอกสารนี้



วงกบประตูเฌอรา สามารถติดตั้งเสร็จภายใน 40 นาที ด้วยการออกแบบวงกบสำเร็จ ขนาดมาตรฐาน พร้อมติดตั้งได้ทันที แข็งแรงกว่าการติดตั้งวงกบแบบทั่วไปที่มีการต่อแบบ 45 องศา



ประตู เฌอรา

คุณภาพที่เหนือกว่าประตูทั่วไป ทนทานต่อการเปิดปิด ไม่ยืดหรือหดตัวเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง มีขนาดตรงตามมาตรฐานสากล ด้วยสไลด์สวอยเรียบง่ายและทันสมัย

ข้อมูลสินค้า

รุ่น	รูลูกบิด	สี	ขนาด / น้ำหนัก		
			70 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม.	80 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม.	90 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม.
GP01	เกาะ	สีสำเร็จสีขาว	40.5 กก.	44.5 กก.	49.5 กก.
GP02	ไม่เกาะ		41 กก.	45 กก.	50 กก.
GP03	เกาะ		32 กก.	35 กก.	38 กก.

หมายเหตุ : สีของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นสีจริงเป็นสีขาว ซึ่งแตกต่างจากสีที่ใช้ในการประกอบคำบรรยายในเอกสารนี้

คุณสมบัติพิเศษ

- ▶ ปลวกไม่กิน
- ▶ ไม่โก่ง ไม่บิด หมดปัญหาเรื่องส่งมอบงาน
- ▶ อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ผุ
- ▶ แข็งแรง ทนทาน ทนชื้น ทนการกัดกร่อน
- ▶ ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Knock-down งานเสร็จเร็วทันใจ
- ▶ ขนาดได้มาตรฐาน ไม่ต้องไส ติดตั้งได้ทันที
- ▶ เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยด้วยขอบบนสวย
- ▶ ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



Decorative Application

ระบบตกแต่ง

หลากหลายผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เพื่อสร้างประสบการณ์ของที่อยู่อาศัย
ที่เหนือกว่า ลงตัวด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อลบข้อจำกัดของไม้ธรรมชาติ
สำหรับงานออกแบบตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เปี่ยมด้วย
คุณสมบัติที่ทนทาน

ฉลุลวดลาย เฌอรา

ไม้กันตก เฌอรา

ไม้รีว เฌอรา

ไม้รีว เฌอรา รุ่นชาयीไนท์ 

ไม้ตกแต่ง เฌอรา

SHERA

สอบถามได้เลยนะคะ





จุดช่องลม เฌอรา

แผ่นลวดลายจลุลากหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับงานตกแต่งจากกัน งานช่องลม ช่องผนัง และช่องระบายอากาศ สร้างดีไซน์สวยงามให้กับส่วนต่างๆ ของบ้านได้เป็นอย่างดี



สีเหลืองการเวก*
ผิวเรียบ

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ

หมายเหตุ : * สีสินค้าจริง

ข้อมูลสินค้า

รุ่น/ผิว	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
รุ่นศรีบุญการเวก ผิวเรียบ	1.0 x 60 x 200	11.71
รุ่นบลูส-ใหญ่ ผิวเรียบ	1.0 x 60 x 200	13.40
รุ่นบลูส-เล็ก ผิวเรียบ	1.0 x 19 x 100	1.88
รุ่นบลอสซิม ผิวเรียบ	0.8 x 60 x 120	7.30
รุ่นเพอซ ผิวเรียบ	1.0 x 30 x 152	3.83
รุ่นเกาวัลย์ ผิวเรียบ	1.0 x 49 x 104	5.33
รุ่นหัวใจ ผิวเรียบ	0.8 x 45 x 90	3.73
	0.8 x 70 x 90	6.08
รุ่นหลุยส์ ผิวเรียบ	0.8 x 60 x 60	2.84
รุ่นประทัดจีน ผิวเรียบ	1.0 x 60 x 60	4.15

รุ่นศรีบุญการเวก




รุ่นบลูส ใหญ่-เล็ก



รุ่นบลอสซิม




รุ่นเพอซ



รุ่นเกาวัลย์




รุ่นหัวใจ (เล็ก - ใหญ่)



รุ่นหลุยส์



รุ่นประทัดจีน



ไม้กันตก เฌอรา

งานไม้ลวดตกแต่งราวบันไดและขอบระเบียงบ้านให้สวยงาม
ไม่พุกร่อนต่อสภาพอากาศ แม้อยู่ภายนอกอาคาร

ข้อมูลสินค้า

ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	
	รุ่นโรส ผิวเรียบ สีธรรมชาติ	รุ่นลิลลี่ ผิวเรียบ สีธรรมชาติ
1.2 x 15 x 80	2.10	1.80

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ

รุ่นโรส



รุ่นลิลลี่



เฌอรา หนึ่งเดียวในเรื่องของการผลิตลวดลายจลุลากวนวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์

สอบถามได้เลยนะคะ





ไม้รีว เฌอรา

สร้างสรรค์สไตล์ใหม่ๆ และงานตกแต่งต่างๆ ติดตั้งได้ทั้งบนโครงไม้และโครงเหล็ก ไม่โก่งงอ ไม่บิดตัว และไม่พองง่าย มีหลากหลายรูปแบบ เพื่อตกแต่งงานรีวได้อย่างลงตัว

ไม้รีว เฌอรา รุ่นชาวนีโลห์ ใหม่

สินค้าใหม่ล่าสุดจากเฌอรา ที่มาพร้อมนวัตกรรมสีที่มีความเงาสวยงาม และลวดลายที่คมชัด เหมือนไม้ธรรมชาติ โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ ลดการเกาะของฝุ่นละออง หมดห่วงเรื่องการดูแลรักษา

ข้อมูลสินค้า

รุ่น / ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
รุ่นโมเดิร์น ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.2 x 10 x 300	5.33
	สีขาวปาร์ก / สีสีกาแฟ	1.6 x 10 x 150	3.60
รุ่นคลาสสิก ผิวเรียบ	สีขาวปาร์ก / สีสีกาแฟ	1.6 x 10 x 150	3.40
	สีสีกาแฟ	1.6 x 10 x 100	2.20
รุ่นคลาสสิก ลายเส้น	สีโอ๊ค ขาวนํ้า	1.6 x 10 x 100	2.20
	สีโอ๊คแดง ขาวนํ้า		




หนาขึ้น แข็งแรงขึ้น ทนทานขึ้น




สีสำเร็จ สวยทุกมุมมอง
(เคลือบ 2 ชั้น ทาสีครบทุกด้าน)



รวดเร็ว ติดตั้งได้ทันที



ระบบตกแต่ง



ไม้ตกแต่ง เฌอรา

ช่วยในการตกแต่งอาคารให้มีความทันสมัยหลากหลายรูปแบบ สามารถสร้างเป็นแผงบังตาเดิเดิม ทั่วความต้องการ ให้ความสวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ

ข้อมูลสินค้า

ลาย	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน (แผ่น/ตร.ม.)
ลายซี่พุกกิ้ง	1.6 x 7.5 x 300	5.24	4.44
	2.5 x 5.0 x 300	5.46	6.67
	2.5 x 10 x 300	10.90	3.33
ผิวเรียบ	1.6 x 5.0 x 300	3.49	6.67
	1.6 x 7.5 x 300	5.24	4.44
ลายเส้น	2.5 x 5.0 x 300	5.78	6.67




หมายเหตุ : *สินค้าสั่งผลิต



ครบครันทุกขนาด ตอบรับทุกสไตล์ ด้วยไม้ตกแต่ง เฌอรา ที่มีสินค้าให้เลือกสรรมากที่สุด

สอบถามได้เลยนะคะ



ไม้ไฟ	กลุ่มสินค้า	ผิว	สี	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว*)	รุ่น ขอบ/หน้าตัด	น้ำหนัก กก./แผ่น	จำนวน แผ่น/ตร.ม.			
		ลายชัยพฤกษ์	สีธรรมชาติ	0.8 x 15 x 300		5.40	2.67			
		ลายสัก		0.8 x 15 x 400		7.20	2.00			
		ลายสัก		0.8 x 20 x 300		7.20	2.00			
				0.8 x 20 x 400		9.60	1.50			
			สีเหลืองการเวก	0.8 x 15 x 300		5.40	2.67			
			สีสักน้ำผึ้ง							
			สีสักทรายทอง							
			สีน้ำตาลประดู่					0.8 x 15 x 400	7.20	2.00
			สีแดงเชอร์รี่	0.8 x 20 x 300			7.20	2.00		
			สีน้ำตาลวอลนัท							
			สีแดงมะฮอกกานี							
			สีฟ้าดุสิตา							
			สีน้ำตาลไม้แดง		0.8 x 20 x 400				9.60	1.50
			สีน้ำตาลเมอร์โบ							
		สีสักทองแก่								
		ลายสัก	สีสักน้ำตาล ชายนีโลห์							
			สีสักทอง ชายนีโลห์	0.8 x 20 x 300	7.20	2.00				
			0.8 x 15 x 400	7.20	2.00					
			สีพะยูงแดง ชายนีโลห์	0.8 x 20 x 400	9.60	1.50				
ไม้ไฟสเปกติด		ลายชัยพฤกษ์	สีธรรมชาติ	1.0 x 15 x 300		6.73	2.67			
		ผิวเรียบ		1.0 x 15 x 300		6.73	2.67			
		ลายชัยพฤกษ์		1.0 x 20 x 300		8.97	1.67			
		ลายชัยพฤกษ์		1.0 x 15 x 300		5.77	2.57			
		ผิวเรียบ		1.0 x 15 x 300			5.77	2.57		
		ลายชัยพฤกษ์								
		ผิวเรียบ								
		ลายชัยพฤกษ์		1.0 x 15 x 300		5.78	2.55			
		ผิวเรียบ		1.0 x 10 x 300				3.71	4.17	
				1.0 x 15 x 300				5.95	2.57	
					1.0 x 20 x 300	8.19	1.86			

ระบบหลังคา

ระบบฝ้า

ไม้เชิงชาย

เชิงชาย
ปิดทับนก

ไม้มอบ

ไม้ระแนง

กลุ่มสินค้า	ผิว	สี	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว*)	รูป ขอบ/หน้าตัด	น้ำหนัก กก./แผ่น	จำนวน แผ่น/ตร.ม.
	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.6 x 15 x 300		10.17	-
		สีขาวประการัง	1.6 x 20 x 300			-
		สีสักน้ำผึ้ง	1.6 x 15 x 400			-
		สีแดงมะฮอกกานี**	1.6 x 20 x 400			-
	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.6 x 15 x 300		10.32	-
		สีขาวประการัง	1.6 x 20 x 300			-
		สีสักน้ำผึ้ง	1.6 x 15 x 400			-
		สีแดงมะฮอกกานี**	1.6 x 20 x 400			-
	ผิวเรียบ	สีขาวประการัง	1.6 x 24 x 300		16.87	-
		สีสักน้ำผึ้ง	1.6 x 24 x 400		23.22	-
	ลายสัก	สีธรรมชาติ	0.8 x 15 x 300		3.50	-
		สีแดงมะฮอกกานี			4.00	-
	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 5.0 x 300		1.80	-
					2.70	-
					1.80	-
					2.70	-
	ลายสัก	สีธรรมชาติ	0.8 x 5.0 x 300		1.80	6.67
		สีแดงเชอร์รี่	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
		สีแดงเชอร์รี่	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
		สีแดงเชอร์รี่	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
	ลายสัก	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
		สีแดงเชอร์รี่	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
		สีแดงเชอร์รี่	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
	ลายสัก	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
		สีแดงเชอร์รี่	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
		สีแดงเชอร์รี่	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
	ลายสัก	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
		สีแดงเชอร์รี่	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
		สีแดงเชอร์รี่	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
	ลายสัก	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
		สีแดงเชอร์รี่	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
		สีแดงเชอร์รี่	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
	ลายสัก	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
		สีแดงเชอร์รี่	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
		สีแดงเชอร์รี่	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
	ลายสัก	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
		สีแดงเชอร์รี่	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
		สีแดงเชอร์รี่	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
	ลายสัก	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
		สีแดงเชอร์รี่	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
		สีแดงเชอร์รี่	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
	ลายสัก	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45
		สีแดงเชอร์รี่	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45

สอบถามได้เลยนะคะ




ระบบพื้น	ระบบตกแต่ง								ระบบประตู																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	ไม้พื้น	ไม้พื้นเข้ร่อง	ไม้พื้นคัลเลอร์ทู (สีในเนื้อ)	ไม้บันได	ไม้บัว	ไม้จับบัว	ไม้ตกแต่ง	ไม้รีว	วงกบประตู	ประตู	ไม้พื้น	ไม้พื้นเข้ร่อง	ไม้พื้นคัลเลอร์ทู (สีในเนื้อ)	ไม้บันได	ไม้บัว	ไม้จับบัว	ไม้ตกแต่ง	ไม้รีว	วงกบประตู	ประตู																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	 		  	   	  	  	 																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

การติดตั้งบนโครงสร้างดงเหล็ก / ดงไม้ ด้วยสกรู



ยึดไม้พื้น เฟอร์นิเจอร์ ทำโครงพื้น 6 ด้านแล้วเข้ากับโครงสร้าง ดงเหล็กด้วยสกรู เฟอร์นิเจอร์ FIX-W 45 (กรณีเป็นดงไม้ให้ใช้ สกรู เฟอร์นิเจอร์ FIX-T 1 1/2") โดยยึดสกรูยึดทั้งสองด้านของ ไม้พื้น เฟอร์นิเจอร์ ยึดตรงกลางอย่างเดียวยึดสำหรับไม้ 6" / 8" เข้ากับโครงสร้างดงเหล็กตลอดแนวความยาวของแผ่นไม้



การยึดสกรูควรยึดในตำแหน่งที่ห่างจากขอบแผ่นไม้พื้น เฟอร์นิเจอร์ ไม่น้อยกว่า 1.2 เซนติเมตร และห่างจากปลาย ของแผ่นไม้ไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร

หมายเหตุ : ยึดสกรูให้ทั่วสกรูรอบพืดเฟอร์นิเจอร์ไม้ หรือจนต่ำกว่าระดับผิวไม้ประมาณ 1-2 มม.

วิธีติดตั้ง ไม้เชิงชายทั่วไป (หน้า 6" - 8")



วิธีติดตั้ง ไม้เชิงชาย เฟอร์นิเจอร์ รุ่นวันพลัส



“สวย ทนทาน งานเสร็จไว”

“ติดตั้งเสร็จง่ายในขั้นตอนเดียวโดยยึดสกรู จุดละสองตัวบริเวณปลายจันทัน”

แนะนำวิธีทำสีที่ถูกต้องสำหรับไม้ เฟอร์นิเจอร์

ขั้นตอนการทาสี	ไม้สีซีเมนต์	ไม้สีรองพื้น	ไม้สีจริง
1. เตรียมพื้นผิวให้เรียบร้อย และทำความสะอาด			
2. ทำโครงพื้นปูหน้า เฟอร์นิเจอร์ ไซเบอร์ 6 ด้าน 1 เทียว			
3. ทำสีสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์ ครา เฟอร์นิเจอร์ พื้นทึบ โปรงแสง หรือทึบแสง 2 เทียว			
4. ทำสีเคลือบกันรอยขีดข่วนชนิดเงา หรือด้าน 1-2 เทียว (ในกรณีที่ไม้พื้น หรือพื้นทึบใช้งานหนัก)			



ขั้นตอนการติดตั้งบานประตู เฟอร์นิเจอร์



ยกบานประตู เฟอร์นิเจอร์ ทาบกับช่องวงกบประตู เฟอร์นิเจอร์ จากด้านใน เพื่อตรวจสอบขนาดช่องเปิดกับประตูว่าพอดีกันหรือไม่



ติดตั้งบานประตู เฟอร์นิเจอร์ ให้พอดีด้วยเลื่อยสไลด์ โดยระยะที่ตัด ออกด้านข้างไม่เกินข้างละ 2 มม. และด้านบน-ล่างไม่เกิน ด้านละ 2.5 มม.




ยกบานประตู เฟอร์นิเจอร์ ที่ปรับแต่งแล้วทาบกับวงกบ ใช้ลิ้นหมุน ที่ด้านล่าง ปรับให้เหลือช่องว่างด้านบน-ล่างให้เท่ากัน ให้บาน ประตูห่างจากวงกบ 3-4 มม. โดยรอบ



ยึดบานพับเข้ากับวงกบประตู เฟอร์นิเจอร์ ด้วยสกรู เฟอร์นิเจอร์ ขนาด 1 1/2" โดยยึดสกรูที่ช่องบนของบานพับทุกตัวก่อน จากนั้นกดลงเปิด-ปิดดูก่อน แล้วปรับให้พอดีก่อนยึดสกรู ให้ครบ

ขั้นตอนการติดตั้งวงกบประตู เฟอร์นิเจอร์ ระบบเปียก



ก่อนประกอบชุดวงกบประตู เฟอร์นิเจอร์ ให้กำหนดตำแหน่งรูเจาะ สกรู สำหรับผูกเหล็กเสานเอ็นและเหล็กกับหลัง ระยะตามภาพ ยึดสกรูเกลียวปล่อยแฉกแบน เบอร์ 8x3 นิ้ว โดยให้จมลงใน เนื้อวงกบประมาณ 2.5 ซม.



เว้นช่องรอบๆ ข้างละ 10 ซม. เสียบเหล็กเอ็นและผูกเหล็กปลอก ขนาด 6 มม. ให้เรียบร้อย นำวงกบประตู เฟอร์นิเจอร์ ที่ประกอบแล้ว เข้าไปจัดบริเวณช่องประตูที่เว้นไว้ ยึดเหล็กกับสกรูที่โผล่ไว้หลัง วงกบให้แน่นด้วยลวดผูกเหล็กหรือการเชื่อม



ยึดไม้พาดขวางขวางกบประตูกับพื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ขยับวงกบ ขยับด้วยตะปูคอนกรีต



ประกอบแบบหล่อด้านข้าง แล้วเทคอนกรีตให้เต็มแบบหล่อ ทั้งไว้ จนกว่าคอนกรีตจะแข็งตัว แล้วจึงถอดไม้แบบและไม้ค้ำยันออก

ขั้นตอนการติดตั้งวงกบประตู เฟอร์นิเจอร์ ระบบแห้ง

- เว้นพียงขนาดกว้าง 75.5, 85.5, 95.5 ซม. สำหรับวงกบขนาด 70, 80 และ 90 ซม. ตามลำดับ โดยจับเขียนให้เรียบร้อย
- สำหรับพียงปูให้ติดตั้งร่วมกับพุกพลาสติก

ข้อห้ามในการติดตั้ง

1. ห้ามยึดสกรูเข้ากับวงกบและประตู เฟอร์นิเจอร์ โดยตรง ต้องเจาะนำด้วยสว่านทุกครั้ง
2. ห้ามใช้ตะปูตอกเข้ากับวงกบประตู เฟอร์นิเจอร์ โดยตรงเด็ดขาด !!

สอบถามได้เลยนะคะ



-
ทาวายาแวนเดอร์ 25
 ใช้สำหรับยาแนวรอยต่อ
 พลิกหินที่ เวนอร์
 บรรจุ 310 / 600 มล.
-
ปืนยิงทาว เวนอร์
 สามารถใช้ได้กับทาวายาแวนเดอร์
 ทั้งขนาด 310 มล. และ 600 มล.
-
สีน้ำอะคริลิก เวนอร์
 มีให้เลือกครบทุกสี ใช้สำหรับทา
 แผ่นตกแต่ง ครัวการ์ และรอยตัดไม้
 ขนาดบรรจุ 0.525 ลิตร
 ปริมาณการใช้งาน
 10 ตร.ม. / ลิตร



สามารถใช้ได้กับกาวยาแนว เฌอร่า
ทั้งขนาด 310 มล. และ 600 มล.




ความยาว (มม.) 32 และ 45
เส้นผ่านศูนย์กลาง เบอร์ 8
บรรจุ FIX-W32G8 = 500 ตัว/กล่อง
FIX-W45G8 = 250 ตัว/กล่อง



ความยาว (นิ้ว) 1% และ 1%
เส้นผ่าศูนย์กลาง เบอร์ 8
USSQ FIX-T 1% = 500 ตัว/กล่อง
FIX-T 1% = 250 ตัว/กล่อง



ใช้สำหรับตกแต่งปิดมุงงานผนัง
ทั้งภายในและภายนอก
ขนาด (ซม.) 0.6 x 8 x 305



ตกแต่งปิดบุงานผนัง กัดแกนการเข้าม
โฝพาแบบเดิมใ้ปรับชนิดยังขึ้นปราศจาก
รอยขีดข่วนหรือสกปรก ประกอบด้วยแผ่นม
เหล็กสองชั้นประกบกัน ผิวเรียบเนียนเพราะ
เคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating
ขนาด (ซม.) 7.5 x 300

การกองเก็บไม้ เฌอร่า



- ไม้ทรงกอผลิตกันทมิ้น เบนรา ซ่อนกันสูงเกิน 100 ซม. และควรบีบก่อนไม้วางรองใต้กอผลิตกันทมิ้น **เบนรา** ที่ระยะทุกๆ 50 ซม. โดยวางขนานตามแนวกว้างของแผ่น
- ควรกองเก็บผลิตกันทมิ้น เบนรา บนพื้นที่แห้ง และราบไถระดับ แนะนำให้คลุมกองวัสดุด้วยแผ่นฟ้าใบหรือพลาสติกเพื่อรักษาปริมาณความชื้นในแผ่นไม้คงลุล่วงอยู่ก่อนติดตั้ง ไม้ควรติดตั้งผลิตกันทมิ้น **เบนรา** ในขณะที่ผลิตกันทมิ้นอยู่ในสภาพเปียกชื้น เพราะจะทำให้เกิดรอยแตกจากการยัดคูดั้วที่ร้อยต่อและรอยยัดสกรูหรือตะปัด

คุณสมบัติต่างๆ	มาตรฐาน	หน่วย
		• ไม่ผ่า เหนอร์ • ไม่ระแนง เหนอร์ ลายสีก
		• ไม่ผ่า สเปคตติค เหนอร์ • ไม่ฉาบ เหนอร์
		• ไม่ฉาบ เหนอร์ • ไม่ฉาบลายสีก เหนอร์ • ไม่ฉาบลายสีก เหนอร์
		• ไม่ฉาบ เหนอร์ • ไม่ฉาบ เหนอร์
		• ไม่ระแนง เหนอร์ ผิวเรียบ • ไม่ระแนง เหนอร์ ลายสีก ตรง
		หน้า 16 มม. • ไม่ฉาบยาสี เหนอร์ • ไม่ฉาบโคล เหนอร์ ลูกตึง • ไม่ฉาบแต่ง เหนอร์
		หน้า 25 มม. • ไม่ฉาบยาสี ตกกับบก เหนอร์ • ไม่พื้น เหนอร์ • ไม่ตกแต่ง เหนอร์
		• ไม่พื้น เหนอร์ หน้า 30 มม. • ไม่ฉาบโคล เหนอร์ ลูกนอน
		• วงกบประ เหนอร์

[illegible][illegible]

PSE Singapore



สอบถามได้เลยนะคะ

